

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：包头新格环保科技有限公司

制 定 日 期：2026 年 5 月 14 日

计 划 期 限：2026年01月01日至2026年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	包头新格环保科技有限公司	注册地址	内蒙古自治区/包头市/包头 稀土高新技术产业开发区 内蒙古自治区包头市稀土 高新技术产业园区金翼路 以东，白云路以西，新南绕 城公路以南
生产经营场所地址	内蒙古自治区包头市稀土高 新区希望园区金翼路以东、白 云路以西、新南绕城公路以南	行政区划	内蒙古自治区/包头市/包头 稀土高新技术产业开发区
行业类别	水利、环境和公共设施管理业 /生态保护和环境治理业/环境 治理业/危险废物治理	行业代码	N7724
生产经营场所中心经度	109.79158	生产经营场所中心纬度	40.57588
统一社会信用代码	91150291MA0Q82CF90	管理类别	危险废物环境重点监管单 位
法定代表人	郭文宗	联系电话	13325836888
危险废物环境管理技术 负责人	梁大斌	联系电话	13684068516
是否有环境影响评价审 批文件	是	环境影响评价审批文件 文号或备案编号	包开环审字[2021]5 号

是否有排污许可证或是 否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或 排污登记表编号	91150291MA0Q82CF900 01V
-----------------------	---	-----------------------	----------------------------

表 A.2 设施信息表

序 号	主 要 生 产 单 元 名 称	主 要 工 艺 名 称	设 施 名 称	设 施 编 码	污染防治 设施参数			生产设施 生产能力		产品产量						原辅料			
					参 数 名 称	设 计 值	计 量 单 位	生 产 能 力	计 量 单 位	中 间 产 品 名 称	中 间 产 品 数 量	计 量 单 位	最 终 产 品 名 称	最 终 产 品 数 量	计 量 单 位	种 类	名 称	用 量	计 量 单 位
1	混凝土 路面砖 生产单 元	混料及 高压成 型	成品切 割机	MF000 803	/	/	/	45	kw				混凝 土路 面砖	120 000	吨	辅 料	助剂	81.8	吨
			混料搅 拌机	MF000 903				2	t/h							辅 料	大理 石碎 料	1920	吨

																		辅 料	灰水 泥	36501	吨
																		辅 料	白水 泥	8110	吨
																		辅 料	石粉	720	吨
			抛丸机	MF001 003					5	t/h								辅 料	砂	14532 .37	吨
																		辅 料	碎玻 璃	403.2	吨
																		辅 料	粉煤 灰	16221	吨
																		辅 料	色剂	240	吨

																辅 料	花岗 岩碎 料	12000	吨
2	铝灰预 处理及 回收工 序	预处理 及回收	回转炉	MF001 201	/	/	/	5	t/h				金属 铝	100 50	吨	原 料	铝灰	89500	吨
			冷灰桶	MF001 301				10	t/h										
			球磨机 设备	MF001 401				10	t/h										
			球磨机 设备	MF001 501				5	t/h										
			球磨破 碎筛分 设备	MF001 601				35	kw										

			脱氮固 氟回转 炉	MF002 902				5	t/h											
			脱氮固 氟回转 炉	MF003 002				5	t/h											
			脱氮固 氟回转 炉	MF003 102				5	t/h											
			脱氮固 氟回转 炉	MF003 202				5	t/h											
			缓降温 转炉 1	MF003 902				5	t/h											

			缓降温 转炉 2	MF004 002				5	t/h										
			磨粉机	MF004 102				5	t/h										
			缓降温 转炉 3	MF004 202				5	t/h										
			缓降温 转炉 4	MF004 302				5	t/h										
			缓降温 转炉 5	MF004 402				5	t/h										
4	/	/	危废暂 存间	TS001 01	废气 净化 引风 机功 率	0	KW	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒													
			固废暂 存间	TS002 01	废气 净化 引风 机功 率	0	KW	/	/											
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒													
			原料库	TS003 01	废气 净化	37	KW	/	/											

					引风 机功 率														
					防渗 层渗 透参 数	0	厘米/ 秒												

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	设备保养维护产生	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等 废润滑油	HW08	900-214-08	甲醛、苯系物	液态	易燃性, 毒性	1500	千克	/	/	/	/	TS00101	4吨

2	/	/	设备 设施 外观 维护 产生	废油 漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	苯系物、 甲醛	固 态	毒 性， 感 染 性	500	千 克	/	/	/	/	TS00 101	4 吨
3	/	/	破损 包装 袋	废破 损包 装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	铅、 镉	固 态	毒 性， 感 染 性	50	千 克	/	/	/	/	TS00 101	4 吨

4	/	/	实验室检测产生	实验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧	HW49	900-047-49	盐酸	液态	反应性，易燃性，毒性，腐蚀性	500	千克	/	/	/	/	TS00101	4吨
---	---	---	---------	--------	---	------	------------	----	----	----------------	-----	----	---	---	---	---	---------	----

				杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS00101	贮存库	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08	900-214-08	甲醛、苯系物	液态	易燃性,毒性	桶	1000	千克
2	TS00101	贮存库	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	苯系物、甲醛	固态	易燃性,感染性,毒性	桶	300	千克
3	TS00101	贮存库	废破损包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	铅、镉	固态	易燃性,感染性,毒性	编织袋	30	千克

4	TS00101	贮存库	实验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进	HW49	900-047-49	盐酸	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	桶	400	千克
---	---------	-----	--------	--	------	------------	----	----	----------------	---	-----	----

				行清洗后的试剂 包装物、容 器)、过滤吸附 介质等								
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等 废润滑油	1500	500	千克
	2	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	500	300	千克
	3	废破损包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	50	20	千克
	4	实验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	500	400	千克
	合计			2.55	1.22	吨

降低危险废物危害性的计划	1，制定原则，源头减量，过程控制,管理计划应注重减少危险废物的产生量和危害性，并采取防范措施避免危险废物在贮存、利用、处置等过程中的环境风险。 2，购买高品质质量的产品 3.作好使用中、贮存上对于周围环境的保护、清理，对于操作人、保管人及管理者提供危险废物的教育训练及安全隐患的知识积极进行隐患排查、防泄漏渗透及紧急事故的演练。 4，危险废物的贮存，所有危险废物均入危险废物暂存间。危险废物暂存间已经过防渗漏处理。
--------------	---

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 增加重复使用利用率
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08	900-214-08	甲醛、苯系物	液态	易燃性, 毒性	500	千克	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古新鼎环境科技有限责任公司	1502050187	/	/
2	省内	废油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险	HW49	900-041-49	苯系物、甲醛	固态	毒性,	200	千克	S	危险废物经营	内蒙古新鼎环	1502	/	/

	转移		废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质					感染性				许可证持有单位	境科技有限责任公司	050187		
3	省内转移	废破损包装袋	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	铅、镉	固态	毒性, 感染性	20	千克	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古新鼎环境科技有限责任公司	1502050187	/	/
4	省内转移	实验室废试剂	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验	HW49	900-047-49	盐酸	液态	反应性, 易燃性, 毒性, 腐蚀性	100	千克	S	危险废物经营许可证持有单位	内蒙古新鼎环境科技有限责任公司	1502050187	/	/

			用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--